

# SCHEDA TECNICA



## TATHRIN HYDRO EC PMC n.20312

### Insetticida concentrato bicomponente per il controllo della cimice dei letti, dell'acaro pollino, delle formiche e degli scarafaggi.

Insetticida concentrato, bicomponente, caratterizzato dalla presenza e sinergia di due principi attivi che esplicano una duplice modalità di azione: l'azione abbattente e residuale del piretroide Cipermetrina è potenziata dall'azione sinergica del neonicotinoide Imidacloprid che ne aumenta l'efficacia minimizzando i problemi di resistenza. TATHRIN HYDRO EC è efficace nei confronti della cimice dei letti, acaro pollino, formica (*Lasius Niger*), Scarafaggio (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*).

- Rapida ed efficace azione insetticida, visibile già dopo pochi minuti dal trattamento;
- Azione sia di contatto che sistematica sugli insetti;
- Lunga attività di protezione dalle re-infestazioni grazie ad una residualità fino a 4 settimane

Grazie alle proprietà dei principi attivi ed ai particolari co-formulanti utilizzati, che impediscono la produzione di vapori, il formulato risulta idoneo per trattare i seguenti ambienti:

- domestici (abitazioni, condomini, cantine, ambienti frequentati da animali domestici, muri perimetrali, ecc.)
- civili (magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi e centri di soggiorno, campeggi, villaggi turistici, ristoranti, mense, depositi di rifiuti e discariche, ecc.)
- ambienti rurali e zootecnici (stalle, pollai, allevamenti, maneggi, canili, ricoveri di animali in loro assenza, concimaie)
- industrie alimentari (in assenza di alimenti), mezzi di trasporto (navi, autobus, carrozze ferroviarie, containers, ecc.)

#### FORMULAZIONE

EC - Emulsione concentrata

#### COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura 5%, Imidacloprid puro 2%, Coformulanti e solventi q.b. a 100%

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.

**PESTNET**

PESTNET ITALIA srl,  
Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)  
Tel. 049|9500588  
[www.pestnet-europe.it](http://www.pestnet-europe.it)

## DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Il prodotto deve essere utilizzato diluendolo in acqua o altro solvente idoneo, a seconda dell'attrezzatura utilizzata, subito prima dell'impiego. Una volta preparata la soluzione deve essere agitata per produrre un'emulsione stabile ed uniforme. Utilizzare 1 lt di soluzione per trattare 20 mq. E' buona norma utilizzare in giornata la miscela preparata.

### Tattamento contro la cimice dei letti (*Cimex Lectularius*)

Applicare dove gli insetti trovano rifugio, nelle zone notte nell'intorno di letti e mobili. Prestare particolare attenzione a crepe, fessure e ad eventuali rivestimenti allentati se in presenza di carta da parati o moquette. Trattare intorno a porte, telai, cornici, battiscopa, armadi ecc.

- per il trattamento di superfici non assorbenti: 100 ml in 10 lt di acqua (soluzione all'1%)
- per il trattamento di superfici assorbenti: 200 ml in 10 lt di acqua (soluzione al 2%)

### Tattamento contro l'acaro pollino (*Dermanyssus Gallinae*)

E' necessario allontanare gli animali durante l'applicazione e attendere che la soluzione si sia asciugata prima di reintrodurli nell'area; non utilizzare il prodotto su uova e animali; coprire mangiatoie, abbeveratoi o contenitori d'acqua. Applicare uniformemente su pareti, fessure, crepe, gabbie e nastri trasportatori.

- 300 ml in 10 lt di acqua (soluzione al 3%)

### Tattamento contro formiche (*Lasius Niger*) e scarafaggi (*Blattella germanica*; *Blatta orientalis*)

Applicare partendo dai punti dove gli insetti sono stati individuati.

- per il trattamento di superfici non assorbenti: 200 ml in 10 lt di acqua (soluzione al 2%)
- per il trattamento di superfici assorbenti: 300 ml in 10 lt di acqua (soluzione al 3%)

Alle diluizioni d'impiego indicate, il prodotto non produce schiuma, è di facile ed immediata emulsione e di norma non macchia le superfici trattate (è sempre opportuno eseguire comunque prove preliminari di compatibilità in particolare su superfici e manufatti pregiati al fine di verificare che non si formino aloni).

## CONFEZIONI DI VENDITA

Flacone da 1 litro.  
Imballi da 10 pezzi



Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.

**PESTNET**

PESTNET ITALIA srl,  
Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)  
Tel. 049|9500588  
[www.pestnet-europe.it](http://www.pestnet-europe.it)