

DEVILTOP SENSITIVE PASTA PLUS FLUO-NP®

Autorizzazione Biocida IT/2018/00490/MRS

RODENTICIDA IN PASTA FRESCA FLUORESCENTE IN BUSTINE DA 15 G

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Brodifacoum	0,0029 g
Denatono Benzoato	0,001 g
Sostanze appetibili e adescanti q.b.	100 g

Formulazione

Pasta fresca in bustine monodose da 15 g

Caratteristiche

Esca rodenticida in pasta fresca fluorescente pronta all'uso (in bustine da 15 g) per il controllo d'infestazioni da ratti e topi, a tutti gli stadi di sviluppo. Contiene l'ingrediente attivo anticoagulante di seconda generazione, Brodifacoum, efficace con una singola ingestione. Grazie alla sua modalità di azione, la morte dei roditori avviene senza destare sospetti nei confronti dell'esca da parte degli altri membri della colonia. È presente inoltre una sostanza amaricante (Denatono Benzoato) che riduce il rischio di ingestione accidentale da parte di persone, in particolare bambini, animali domestici e non target; le bustine riportano stampate indicazioni di avvertenza e l'antidoto (Vitamina K1).

• Tecnologia FLUO-NP® (brevetto n° 0001407899 di Zapi SpA):

Grazie alla tecnologia a pigmenti fluorescenti, l'esca può essere facilmente identificata anche in condizioni di scarsa illuminazione. Quando l'esca viene consumata dai roditori, la formulazione fluorescente fa sì che le feci dei roditori siano chiaramente visibili sotto luce UV, il che offre l'opportunità di monitorare puntualmente l'attività dei roditori. La verifica del consumo di esca e del suo eventuale spostamento dai contenitori per esca sono aspetti importanti per trattamenti in aziende alimentari, zootecniche e magazzini alimentari, dove è importante che l'esca resti nella postazione di erogazione. La tecnologia FLUO-NP® inoltre, facilita l'individuazione di eventuali residui e la loro rimozione dall'ambiente.

• PASTA Plus (patente europea di Zapi SpA n° 1 279 334 B1):

Formulazione brevettata che combina una miscela equilibrata di componenti di origine alimentare, come farina di latte, zucchero e grassi arricchiti con cereali, particolarmente appetibili per le specie di roditori di cui sopra indicate. Contiene solo aromi naturali che contribuiscono ad aumentare l'appetibilità dell'esca. Inoltre, la speciale tecnologia SAT (Special Absorption Technology) assicura una distribuzione omogenea del principio attivo.

• Alta appetibilità

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.



PESTNET ITALIA srl

Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)

Tel. 049|9500588

www.pestnet-europe.it

DEVILTOP SENSITIVE PASTA FLUO-NP è estremamente attraente e il suo uso è indicato in aree dove è presente una forte competizione per il cibo.

Misure di mitigazione del rischio

Le esche rodenticide contenenti sostanze attive anticoagulanti (AVK) sono destinate ad un uso non permanente e in un'ottica di gestione integrata delle infestazioni. Nel caso in cui l'infestazione non sia completamente debellata nell'arco dei 35 giorni previsti dalla norma vigente, è tuttavia possibile per il professionista formato considerare un riutilizzo reiterato nel tempo delle esche rodenticide, in tutti quei luoghi con un elevato potenziale di re-invasione e qualora altri metodi di controllo si siano rivelati insufficienti.

Dosi e modalità d'impiego

Per un appropriato controllo delle infestazioni, attenersi alle seguenti fasi di trattamento:

1. Sopralluogo dell'area e pre-trattamento

Prima di posizionare le esche accertarsi della presenza di roditori. Eseguire, quando possibile, eventuali monitoraggi, procedere ad un sopralluogo dell'area per stabilire la specie di roditori, il livello e l'estensione dell'infestazione ed individuare tutti i punti di accesso, le tane, i luoghi di alimentazione, ecc. Per i monitoraggi e in particolare per il controllo continuativo di aree sensibili e per minimizzare l'uso di esche rodenticide in industrie alimentari, magazzini stoccaggio di sostanze alimentari, è consigliabile utilizzare preventivamente trappole o esche non contenenti sostanze avvelenate (esche placebo). Per raggiungere un risultato ottimale del trattamento segnalare eventuali modifiche strutturali e ridurre la capacità portante dell'ambiente dove avverrà il trattamento.

2. Trattamento

Dopo aver ispezionato le aree infestate, creare punti esca di 50/100 g dove vi siano segni di presenza dei roditori, come ad esempio nei pressi di tane, lungo i loro camminamenti e punti d'alimentazione. Accertarsi sempre che le esche siano adeguatamente protette utilizzando adeguati erogatori a prova di manomissione avendo cura di fissare stabilmente i blocchi al fine di impedirne la dispersione nell'ambiente o l'ingestione accidentale del prodotto da parte di bambini o altre specie non target. È buona norma segnalare i punti esca su mappa. Controllare le postazioni dopo 5/8 giorni dal primo posizionamento integrando le esche consumate o cambiando dislocazione di quelle che non evidenziano nessun consumo. Durante le operazioni di caricamento e pulizia delle esche usare guanti protettivi. Durante il trattamento la zona interessata deve essere chiaramente segnalata. Per l'utilizzo in aree pubbliche segnalare presso ogni punto esca i rischi di avvelenamento primario o secondario con il prodotto e indicare le misure di primo soccorso. Al termine del trattamento ritirare e raccogliere le esche rimaste ed eliminarle secondo le normative vigenti.

Dosi di utilizzo:

- **Per il controllo dei topi - Uso all'interno ed intorno agli edifici:**
Utilizzare fino a 50 g di prodotto per ogni punto esca e posizionarli ad una distanza di 5 m l'uno dall'altro. Ridurre tale spazio a 2 m in caso di forte infestazione.
- **Per il controllo dei ratti - Uso all'interno ed intorno agli edifici**
Utilizzare fino a 100 g di prodotto per ogni punto esca e posizionarli ad una distanza di 10 m l'uno dall'altro. Ridurre tale spazio a 5 m in caso di forte infestazione.

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.



PESTNET ITALIA srl

Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)

Tel. 049|9500588

www.pestnet-europe.it

Confezioni di vendita
Secchio da 5 Kg

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.



PESTNET ITALIA srl
Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)
Tel. 049|9500588
www.pestnet-europe.it