

FEROMONI

FEROMONI PER TRAPPOLE INSETTI

Caratteristiche

I Feromoni sono sostanze volatili emesse da insetti e rivolte ad altri insetti della stessa specie. Sono messaggi di richiamo sessuale e di aggregazione. L'applicazione di feromoni all'interno di apposite trappole permette di accertare la presenza di determinati infestanti e di rilevarne l'entità.

Insetti target

- TIGNOLE DELLE DERRATE - *Ephestia spp* - *Plodia interpunctella*
- TARMA DEI TESSUTI - *Tineola bisselliella*
- ANOBIO DEL PANE e DEL TABACCO - *Stegobium paniceum* e *Lasioderma serricorne*
- TRIBOLIO DELLE FARINE - *Tribolium spp*
- PUNTERUOLO DEL GRANO - *Sitophilus granarius*
- PROCESSIONARIA DEL PINO - *Thaumetopoea pityocampa*
- FEROMONE MULTISPECIE - *Tribolium spp.* (tribolio delle farine), *Lasioderma serricorne* (anobio del tabacco), *Sitophilus spp.*

Tipologia di feromoni



- Altezza: 18 mm
- Diametro max interno: 7 mm
- Diametro max esterno: 10 mm
- Peso medio: 0,73 g

Collocare il feromone all'interno della trappola **3 WAY TRAP** (per il monitoraggio di *Tribolium spp* e *Sitophilus granarius*).

Area di copertura teorica: 10 m²

Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l'anno.

Residualità del feromone: 2 mesi dopo l'apertura del blister

Confezioni di vendita: scatola in confezioni da 15 pezzi

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.



PESTNET ITALIA srl

Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)

Tel. 049|9500588

www.pestnet-europe.it



- Altezza: 18 mm
- Diametro max interno: 7 mm
- Diametro max esterno: 10 mm
- Peso medio: 0,73 g

Collocare il feromone all'interno della trappola **EASYTRAP** o **MULTITRAP** a seconda dell'insetto target che si vuole monitorare (*Ephestia spp* - *Plodia interpunctella*).

Area di copertura teorica: 200 m²

Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l'anno.

Residualità del feromone: 2 mesi dopo l'apertura del blister

Confezioni di vendita: scatola in confezioni da 15 pezzi



- Altezza: 44 mm
- Diametro max interno: 4 mm
- Diametro max esterno: 6 mm
- Volume interno max: 0.5 ml

Collocare il feromone all'interno della trappola **EASYTRAP**, **MULTITRAP** o **POLITRAP** a seconda dell'insetto target che si vuole monitorare (*Tineola bisselliella*, *Stegobium paniceum*, *Lasioderma serricornes* o *Thaumetopoea pityocampa*).

Attenzione: la fialetta in polietilene non va aperta; rilascia gradualmente il feromone attraverso le pareti ed il coperchio stesso della microprovetta.

Area di copertura teorica: 200 m²

Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l'anno.

Residualità del feromone: 2 mesi dopo l'apertura del blister

Confezioni di vendita: scatola in confezioni da 15 pezzi

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.



PESTNET ITALIA srl

Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)

Tel. 049|9500588

www.pestnet-europe.it