

MULTI-CYP EVO

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione del Ministero della Salute n° 21548

INSETTICIDA-ACARICIDA IN MICRO-EMULSIONE ACQUOSA CONCENTRATA

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Cipermetrina pura (CAS 52315-07-8)	9,00 g
Tetrametrina pura (CAS 7696-12-0)	0,2 g
Coformulanti q.b. a	100 g

Formulazione

ME – micro-emulsione acquosa

Caratteristiche

MULTI-CYP EVO è un insetticida-acaricida bicomponente in microemulsione acquosa concentrata (suspo-emulsione), contenente due principi attivi cipermetrina e tetrametrina, che garantiscono forte potere abbattente e residuale in ambienti interni ed esterni, aree verdi. È efficace contro insetti volanti e striscianti quali zanzare comuni e tigre (*Culex pipiens* e *Aedes albopictus*), mosche (*Musca domestica*), vespe (*Vespula germanica*), cimici verdi (*Palomena prasina*), scarafaggi (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*), formiche (*Lasius niger*), zecche (*Ixodes ricinus*).

Dosi e modalità d'impiego

- **Aree verdi** (parchi, giardini, viali alberati, siepi, tappeti erbosi e cespugli ornamentali di zone residenziali, centri turistici, balneari, campeggi...): per il controllo di zanzare (comuni e tigre).

- **Ambienti domestici** (abitazioni, muri, vialetti, soglie, davanzali...), **civili e industriali** (magazzini, scuole, ospedali, cinema, negozi, caserme, alberghi, ristoranti, cucine e mense, industrie e depositi merci, mezzi di trasporto (escluso aereo), depositi di rifiuti, discariche): per il controllo di insetti volanti e striscianti: zanzare (comuni e tigre), mosche domestiche, vespe, cimice verde, zecche, scarafaggi e formiche.

Diluire il prodotto al momento dell'uso, alle dosi indicate di seguito.

La soluzione ottenuta può essere distribuita tramite qualsiasi ordinario spruzzatore o nebulizzatore: pompe a pressione, atomizzatori, ULV, nebbie fredde e calde e sistemi automatici.

Nell'impiego su aree verdi, per il controllo delle zanzare, non applicare nelle ore più calde della giornata, non superare le dosi riportate in etichetta, spruzzare da una distanza di almeno 30 cm ed attendere almeno 1-2 ore prima di frequentare il luogo trattato; per prevenire eventuali fenomeni di fitotossicità, si consiglia di effettuare un trattamento preliminare su piccole zone prima di trattare l'intera area. Prima dell'applicazione in ambienti interni chiudere porte e finestre e spegnere eventuali sistemi di ventilazione; distribuire uniformemente la soluzione e attendere alcuni minuti prima di riaprire o rientrare nel locale.

• Zanzare:

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.



PESTNET ITALIA srl

Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)

Tel. 049|9500588

www.pestnet-europe.it

- per l'uso all'interno ed all'esterno, sulle superfici non porose: 50 ml diluiti in 10 litri d'acqua (0,5%)
- per l'uso all'interno ed all'esterno, sulle superfici porose: 75 ml diluiti in 10 litri d'acqua (0,75%)
- Trattamenti ambientali (quali aree verdi, giardini, ecc.): 50 ml diluiti in 10 litri d'acqua (0,5%). Dosaggio adatto anche **per trattamenti con impianti fissi di nebulizzazione**
- Mosche:
 - per l'uso all'interno ed all'esterno, sulle superfici non porose: 100 ml diluiti in 10 litri d'acqua (1%)
 - per l'uso all'interno ed all'esterno, sulle superfici porose: 200 ml diluiti in 10 litri d'acqua (2%)
- Scarafaggi (*Blattella germanica* e *Blatta orientalis*):
 - per l'uso all'interno ed all'esterno, sulle superfici non porose: 200 ml diluiti in 10 litri d'acqua (2%)
 - per l'uso all'interno ed all'esterno, sulle superfici porose: 300 ml diluiti in 10 litri d'acqua (3%)
 - Uso in ambienti interni (quali magazzini, tombini, fognature, ecc.) contro *Blatta orientalis*: trattamento mediante termonebbiogeno 500 ml diluiti in 10 litri d'acqua (5%).
- Zecche:
 - per l'uso all'interno ed all'esterno, sulle superfici non porose: 50 ml diluiti in 10 litri d'acqua (0,5%)
 - per l'uso all'interno ed all'esterno, sulle superfici porose: 100 ml diluiti in 10 litri d'acqua (1%)
- Cimici: per l'uso all'interno ed all'esterno 100 ml diluiti in 10 litri d'acqua (1%)
- Vespe e nidi di vespe: 200 ml diluiti in 10 litri d'acqua (2%). Bagnare uniformemente il nido trattato

Trattamenti in interni ed esterni di superficie

Ciascuna soluzione ottenuta va spruzzata in modo da coprire uniformemente circa 15 m² di superficie con un litro (nel caso di trattamenti contro cimice verde usare 1 litro di soluzione ogni 10 m²).

- Zanzare: spruzzare su aree verdi, muri, pavimentazioni e superfici in assenza di persone e animali domestici.
- Insetti volanti: spruzzare su muri, pavimentazioni e superfici in assenza di persone e animali domestici.
- Vespe: spruzzare direttamente sul nido, avendo cura di bagnare abbondantemente le parti esterne e interne in condizioni di sicurezza. Eseguire i trattamenti nelle ore serali quando le vespe riducono la loro attività e utilizzare le dovute protezioni per mani, viso e corpo.

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.



- Insetti striscianti: spruzzare dove si nota la presenza o il passaggio degli insetti insistendo su crepe e fessure, margini del pavimento, battiscopa, dietro tubature e mobili, intelaiature di porte e finestre, soglie, davanzali, marciapiedi, vialetti, muri esterni.

Trattamenti con termonebbiogeno per il controllo di scarafaggi

Ciascuna soluzione può essere erogata mediante l'uso di termonebbiogeni in ambienti chiusi usando 1 litro di soluzione ogni 2000m³.

Confezioni di vendita

Tanica da 5 litri in cartoni da 2 pz

Flacone da 1 litro (x 10 pz)



Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in violazione a qualsiasi norma. Prima dell'uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare.



PESTNET ITALIA srl

Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (PD)

Tel. 049|9500588

www.pestnet-europe.it